

**ASSO**



**LA NOSTRA  
ESPERIENZA  
DAL 1977 CON VOI**

**Qualità  
Sicurezza  
Affidabilità  
Comfort  
Design**

**ASSO**


**TANGO**

# ASSO TANGO

In crociera  
con il RIB più affascinante  
della sua classe.

La vita a bordo in totale autonomia, finalmente liberi  
da campeggi, hotel e auto al seguito.

**Solo il mare, la Vostra baia e  
Tango: il Vostro resort a 5\*\*\*\*\***



## Performances

Miglia su miglia (fino a 400) in totale comfort.

Sicurezza e protezione completa, sempre.

Che ci sia mare o no, in porto o off-shore.

Un cruiser intrigante che cela sotto la sua eleganza la  
grinta dei 50 nodi già con due motori da 250 HP.



# L'ASSO TANGO

## ASSO TANGO - CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza fuori tutto	cm. 955
Lunghezza interna massima	cm. 885
Larghezza fuori tutto	cm. 335
Larghezza interna massima	cm. 200
Diametro tubolari	cm. 61 > 53 a. 6 compartimenti
Dimensioni a tubolari sgonfi	cm. 940 x 254
Potenza massima entro o fuoribordo, mono e bi-motore	Kw 404 - HP 550 - Piede extra lungo
Peso max. motori fuoribordo	Kg. 580
Capacità di carico	n.10/14 persone cat. B/C carico massimo kg. 900/1260
Categoria di progetto	B
Peso imbarcazione con dotazione di serie	Kg. 2250 circa esclusi motori

**Scafo autosvuotante da fermo**



## ASSO TANGO - DOTAZIONI DI SERIE

2 serbatoi carburante per complessivi lt 500 con prefiltri, doppia elettrovalvola e sensori di livello	Batteria servizi con impianto separato e ripartitore di carica per 3 batterie
Toilette elettrica con maceratore in locale bagno separato	Impianto acqua dolce cucina e bagno con serbatoio lt 100
Impianto doccia a poppa e nel locale bagno	2 armadi guardaroba in cabina
Scaletta di poppa telescopica	Cucina a 2 fuochi
Frigorifero lt 55	Cuscinerie pozzetto e prendisole poppa
Caricabatteria a 220v + presa per banchina	VHF fisso 25W + antenna
4 oblò apribili laterali e 1 passo uomo sulla tuga	Illuminazione a 10 punti in cabina
Pulpito di prua e corrimani sulla tuga e a poppa	Luci cortesia in pozzetto
N. 3 prese 12 Volts	Anelli di sollevamento per varo e alaggio
Roll bar VTR con luci di via e fonda	Salpancore elettrico con telecomando e luce di ispezione
Materassi e cuscini cabina	Bussola di navigazione
Gonfiatore elettrico automatico	Pompa di sentina manuale (solo per EFB)
Pannello elettronico servizi a 24 funzioni	N. 4 bitte ormeggio e musone ancora inox
Timoneria idraulica	Pompa sentina automatica
Avvisatore acustico pneumatico	Doppio gavone di prua per parabordi e cime ormeggio
Rivestimento pagliolo pozzetto e cabina in flexiteak	

## ASSO TANGO - ACCESSORI A RICHIESTA

Sedile pilota off-shore	Tendalino abbattibile copri pozzetto
Secondo serbatoio acqua lt. 100	Impianto stereo CD a 4 altoparlanti
Impianto acque nere (serbatoio lt. 100)	Elettronica di ausilio alla navigazione
Cabina di poppa arredata, completa di luci di cortesia, materassi e sei gavoni (solo per versioni fuoribordo)	Ancora inox e catena zincata
Batterie motori	Inverter con 2 prese 220V
Impianto acqua calda e boiler	Kit parabordi
Tendalino parasole di poppa	Imbragatura di sollevamento
Luci d'ambientazione e banchina	Passerella di poppa (solo versioni EFB)
Tende a chiusura totale del pozzetto	Finestrature laterali pozzetto complete con oblò apribile.
	Tavolo da pranzo in teak



**ASSO TANGO**





## Comfort e Abitabilità

Accogliente pozzetto per sette persone.

Ampio e confortevole prendisole di poppa  
Lussuosa cabina di prua con due guardaroba e un letto da re (cm. 190 x cm. 170), un passo uomo e tre oblò apribili.

Ventuno tra gavoni e armadi.  
Locale bagno separato, completamente in VTR per l'igiene più completa e assolutamente a prova di doccia.

Frigo, cucina e lavabo come a casa vostra.

Cabina di poppa per due a richiesta.



## La Qualità ASSO

### Struttura

Realizzata con longheroni e madieri tradizionali invece che con sistemi prestampati per dare la massima rigidità e resistenza torsionale. Accoppiamento carena e coperta con fasciatura interna resinata. Completa accessibilità a tutte le zone sottocoperta per facilitare ispezioni e riparazioni.

### Materiali

Solo resine isoftaliche per una maggiore protezione dall'osmosi. Solo essenze dure – mogano – per l'anima dello specchio di poppa e i madieri. Tubolari in neoprene – hypalon 1670 DTEX – 1500 gr/m resistenti a idrocarburi, fuoco, abrasioni e UV. Solo acciaio AISI 316 per la ferramenta di bordo.

### Costruzione

Carena poliedrica a "V" profondo con bracket motori integrato (versione FB), costruzione completamente in sandwich per carena e coperta. Tuga e cabina in sandwich 20 mm. controstampata per un perfetto isolamento termico. Imbarcazione autovuotante anche senza tubolari.

# ASSO

Il tuo concessionario ASSO

### Cantiere Asso-Prestige

Via Trieste, 5 - 20096 - Pioltello (MI) - Italia

Tel.: (+39)02 92699909 - Fax: (+39)02 92699743

e-mail: [cantiere@assoprestige.it](mailto:cantiere@assoprestige.it) - <http://www.assoprestige.it>