



IMBARCAZIONI
PNEUMATICHE IN VTR
Linea DIPORTO

LISTINO 1° Marzo 2008 (IVA esclusa - franco cantiere)

MODELLO	DIMENSIONI (FUORI TUTTO)	PESO Kg	DIAMETRO TUBOLARI	CLASSE		PORTATA		CARATTERISTICHE MOTORE				PREZZO (EURO)
				TYPE	PERSONE	PESO Kg	POTENZA MAX		PESO MAX Kg	PIEDE		
							HP	KW				

CLASSIC LINE FuoriBordo

ASSO 47S	4,75x2,13	220	54 cm	C	VII	7	630	75	52	120	L	10.200
ASSO 50	5,06x2,29	320	55 cm	C	VII	8	720	100	73.5	150	L	12.800
ASSO 57C	5,72x2,35	435	57 cm	C	VII	8	720	132	97.4	195	L	14.500
ASSO 58	5,85x2,48	550	59 cm	B	VIII	10	900	152	110	215	XL	18.800
ASSO 62	6,24x2,72	750	59 cm	B	VIII	12	1080	184	136	230	XL	24.000
ASSO 67	6,76x2,72	820	59 cm	B	VIII	12	1080	206	151	280	XL-2L	26.700
ASSO 72	7,22x2,74	900	59 cm	B	VIII	14	1260	225	165	280	XL	30.200
ASSO <i>Sensation</i> Novità	7,22x2,74	900	59 cm	B	VIII	14	1260	225	165	280	XL	32.300
ASSO <i>Myth</i> Novità	7,49x3,02	1150	59 cm	B	VIII	20	1800	304	224	400	XL-2XL	37.900
ASSO 75 CABIN	7,49x3,02	1300	59 cm	B	VIII	20	1800	304	224	400	XL-2XL	43.250
ASSO <i>Charisma</i> Novità	8,28x3,10	1350	60 cm	B	IX	16	1440	353	260	470	XL-2XL	44.800
ASSO <i>Tango</i> CABIN	9,55x3,35	2500	61 cm	B	X	10/14	900/1260	550	404	580	2XL	96.000

CLASSIC LINE EntroFuoriBordo

ASSO 67 EFB	6,76x2,72	840	59 cm	B	VIII	12	1080	303	223	-	-	27.000*
ASSO 75 EFB	7,49x3,02	1180	59 cm	B	VIII	20	1800	353	260	-	-	36.300*
ASSO 75 CABIN EFB	7,49x3,02	1330	59 cm	B	VIII	20	1800	353	260	-	-	43.750*
ASSO <i>Charisma</i> EFB Novità	8,28x3,10	1380	60 cm	B	IX	16	1440	353	260	-	-	45.300*
ASSO <i>Tango</i> CABIN EFB	9,55x3,35	2530	61 cm	B	X	10/14	900/1260	610	450	-	-	99.000*

TENDER

ASSO 26	2,60x1,59	42	43 cm	D	V	4	360	10	7.5	35	C	3.000
ASSO 30	3,00x1,66	47	43 cm	D	V	5	450	15	11	35	C	3.200

Note: * = prezzo senza motorizzazione - vedi listino separato.



finanzia la tua voglia di mare con



CANTIERE
ASSO S.r.l.

Via Trieste, 5

20096 - Pioltello (MI) - ITALIA

Tel: (+39) 02 92.69.99.09 - Fax: (+39) 02 92.69.97.43

E-Mail: cantiere@assoprestige.it - vendite@assoprestige.it

RIVENDITORE DI ZONA

BRANCHIZIO MERGELLINA

di Branchizio Francesco & C. s.a.s

Via Mergellina, 205 - NAPOLI

Part. IVA e Cod. Fisc. 0507762121

* Su tutti i modelli ad uso diporto la garanzia è di anni 2. Per un utilizzo professionale la garanzia è di anni 1.

* Tutti i prezzi riguardanti gli accessori sono comprensivi degli oneri di installazione.

* I prezzi e le caratteristiche del presente listino sono forniti a puro titolo indicativo e possono variare senza alcun preavviso.

* Questo listino sostituisce ed annulla ogni precedente.

MODELLI ASSO	47S	50	57C	58	62	67	67 EFB	Sensation (¹)	Math	75 EFB	75 CAB	75 CAB EFB	Chassimo	Chassimo EFB	Tango CAB	Tango CAB EFB
Ancora inox e catena zincata (mt. 50)	-	-	-	-	460	460	460	460	460	460	460	460	680	680	680	680
Batteria completa di kit di installazione	300	300	300	350	350	350	S	350	350	S	350	S	350	S	S	S
Bimini top con luci di via 1(esclude Roll-bar)	-	-	-	-	3.500	3.500	3.500	-	S (1)	S (1)	-	-	-	-	-	-
Boiler con impianto acqua calda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	1.600
Bussola a incasso	240	240	240	240	290	290	290	290	S	S	S	S	S	S	S	S
Cabina di poppa arredata completa di tenda pieghevole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.100	-
Cappa da notte	280	310	390	500	530	560	560	570	630	630	630	630	680	680	-	-
Cappuccio impermeabile consolle	140	150	150	150	180	180	180	180	180	180	-	-	180	180	-	-
Cappuccio impermeabile per consolle e seduta 1(solo seduta)	-	-	-	230	230	230	-	240	230	230	160 (1)	160 (1)	240	240	-	-
Colori differenti dalla serie	+10%	+10%	+7%	+7%	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%	+4%	+4%	+3%	+3%	+2%	+2%
Cuscineria prendisole prua 1(+prolunga) 2(+tavolo)	430	660 (1)	500 (1)	520 (1)	550 (1)	800 (2)	800 (2)	800 (2)	570	570	-	-	590	590	-	-
Cuscino prolunga prendisole 1(prua+piano) 2(poppa+piano) 3(poppa+tavolo)	-	-	-	255(2) 330(3)	-	250(1) 260(2)	-	280(2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Doppia batteria completa di kit di installazione 1(differenza)	-	-	570	660	660	660	260 (1)	660	660	260 (1)	660	260 (1)	660	260 (1)	660	660
Imbragatura di sollevamento regolabile	-	310	310	310	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	440	480
Impianto acque nere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.150	1.150
Impianto doccia installato (capacità LT)	-	550	550	700 [60]	700 [70]	700 [70]	700 [60]	700 [70]	700 [70]	700 [70]	700 [70]	700 [70]	S [70]	S [70]	S [100]	S [100]
Impianto luci d'ambientazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	450
Inverter con 2 prese 220V	-	-	-	-	-	-	-	-	360	360	360	360	360	360	360	360
Cucina + frigo 1(con mobile)	-	-	-	-	-	-	-	-	2500 (1)	-	2500 (1)	-	2.100	2.100	S	S
Pannello elettrico di comando	190	190	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pannello elettronico di comando 1(differenza) 2(doppio)	520	520	380 (1)	380 (1)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S (2)	S (2)
Passerella pieghevole per banchina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820
Plancetta di poppa VTR 1(con scaletta inox estraibile)	-	-	-	270 1(690)	270 1(690)	270 1(690)	-	S	270 1(690)	-	270 1(690)	-	270 1(690)	-	-	S

(*) Accessori modello ASSO 72 e ASSO *Sensation* stessa colonna.



LISTINO ACCESSORI CLASSIC LINE 1° Marzo 2008

(Euro - IVA esclusa)

MODELLI ASSO	47S	50	57C	58	62	67	67 EFB	Sanctum	Myth	75 EFB	75 CAB	75 CAB EFB	Charisma	Charisma EFB	Tango CAB	Tango CAB EFB
S = Serie - = Non Disponibile																
Pompa di gonfiaggio elettrica 1(maxi)	160	160	160	160	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S (1)	S (1)
Pompa di sentina manuale	-	270	270	270	270	270	S	270	270	S	270	S	270	S	270	S
Pompa sentina elettrica 1(automatica)	130	130	130	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S (1)	S (1)
Predisposizione per motore ausiliario	S	S	S	230	230	S	230	S	S	230	S	230	S	230	-	230
Presca accendisigari (12 Volt)	50	50	50	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S n°4	S n°4
Punti per il sollevamento a prua	-	S	S	95	140	100	100	100	100	100	100	100	S	S	S	S
Radio VHF con antenna abbattibile	-	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	S	S
Radio CD e 2 altoparlanti 1(+ controllo remoto)	-	-	-	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	1200(1)	1200(1)
Roll-bar inox installato con luci di via	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.210	1.210	1.210	-	-	-	-	-	-	-	-
Roll-bar VTR installato con luci di via 1(esclude bimini top)	-	-	-	2.050	2.450	2.450	2.450	2.450	S (1)	S (1)	S	S	2.600	2.600	S	S
Salpa ancore elettrico	-	-	-	-	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	S	S
Scaletta laterale amovibile inox/teak	-	-	-	-	-	-	-	-	520	-	520	-	-	-	-	-
Sedile pilota off-shore regolabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800	1.800
Serbatoio acqua supplementare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	800
Serbatoio carburante con impianto a norma CE [litri]	-	900	1.050	S [125]	S [145]	S [145]	S [145]	S [145]	S [300]	S [300]	S [300]	S [300]	S [300]	S [300]	S [500]	S [500]
Serbatoio carburante supplementare [litri]	-	-	-	640 [50]	890 [140]	890 [140]	-	890 [140]	890 [140]	890 [140]	-	-	890 [140]	890 [140]	-	-
Tavolo abbattibile	-	-	-	220	230	260	260	260	S	S	-	-	S	S	S	S
Tendalino abbattibile copri pozzetto a chiusura totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.450	2.450
Tendalino parasole al Roll-Bar	-	370	370	370	370	380	380	400	400	400	-	-	-	-	-	-
Tendalino parasole telescopico al Roll-Bar 1(posteriore)	-	490	490	500	530	570	570	570	570	570	570	570	570	570	950(1)	950(1)
Tessuto Extrastrong 1670 dtex	500	550	600	620	670	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Timoneria idraulica (differenza)	-	-	970	970	970	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Toilette a poppa (con tenda)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	S	S
Tromba (avvisatore acustico)	70	70	70	70	70	70	70	70	S	S	S	S	S	S	S	S

ACCESSORI COMPLEMENTARI COMUNI (validi per tutti i modelli)

Kit cinghie carrello € 120 ; Predisposizione doppia motorizzazione (A75-Charisma) € 200; Installazione motori FB da 40 a 90CV € 400; Installazione motori FB oltre 90CV € 650; Installazione doppia motorizzazione FB € 1.540; Maniglia in gomma supplementare (Cad.) € 40 ; Manometro pressione tubolari € 20; Serratura tipo box supplementare (Cad.) € 25.



IMBARCAZIONI
PNEUMATICHE IN VTR PER
IL DIPIORTO

LISTINO 1° Marzo 2008 (IVA esclusa - franco cantiere)

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI PRINCIPALI

MODELLI ASSO	Classic Line												
	47S	50	57C	58	62	67	67 EFB	Sensation	Myth	75 EFB	Charisma	Charisma EFB	Tango CAB
									75 CAB	75 CAB EFB			Tango CAB EFB
Anelli di traino e sollevamento	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5
Autosvuotamento statico	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bitte di ormeggio	1	1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Colore di serie (Grigio Artico/Blu) (Grigio Artico/Amaranto) (Amaranto/Crema)	A/B o A/A	A/B o A/A	A/B o A/A	A/B o A/A	A/B o A/A	A/B o A/A	A/B o A/A	A/B o A/A	A/B o A/A	A/B o A/A	A/B o A/A	A/B o A/A	A/C
Consolle di guida completa (parabrezza, sportelli, volante, corrimano)	S	S	S	S	S	S	S	S modello Charisma	S	S	S	S	S
Corrimani inox laterali e/o poppiero	-	-	-	-	S	-	S	-	S	S	S	S	S
Cucineria di poppa	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gavone prodiero per cime ed ancora	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gavoni disponibili (N°)	4	6	7	6	7	13	8	12	9	8	12	11	17
Doppio bottaccio perimetrale	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Musone salpaancora VTR+inox	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kit riparazione + Pompa di gonfiaggio manuale + 2 Pagaie	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Plancetta di poppa inox/teak con scaletta	S	S	S	S	S	S	-	S	S	-	S	-	-
Plancia di poppa in VTR con scaletta inox a scomparsa	-	-	-	-	-	-	S	S	-	S	-	S	S
Sedile di guida 1(per mod. Cabin, sedili regolabili)	S	S	S	S stand up	S stand up	S stand up	S stand up	S stand up modello Charisma	S(1) stand up	S(1) stand up	S stand up	S(1) stand up	S
Timoneria (tipo) (Monocavo) (Idraulica)	M	M	M	M	M	I	M+I	I	I	M+I	I	M+I	I
Tessuto Hypalon neoprene	1300 gr/m ²	1300 gr/m ²	1300 gr/m ²	1300 gr/m ²	1300 gr/m ²	1500 gr/m ²	1500 gr/m ²	1500 gr/m ²	1500 gr/m ²	1500 gr/m ²	1500 gr/m ²	1500 gr/m ²	1500 gr/m ²

