



**IMBARCAZIONI
PNEUMATICHE IN VTR
PER IL LAVORO**

LISTINO 1° OTTOBRE 2007 (IVA esclusa - franco cantiere)

MODELLO	DIMENSIONI (FUORI TUTTO)	PESO Kg	DIAMETRO TUBOLARI	CLASSE		PORTATA		CARATTERISTICHE MOTORE				PREZZO (EURO)
				TYPE	PERSONE	PESO Kg	POTENZA MAX		PESO MAX Kg	PIEDE		
							HP	KW				
OPEN EASY LINE												
EASY-LINE 50	5,06x2,29	240	55 cm	C	VII	8	720	100	73.5	140	L	9.500
EASY-LINE 61	6,11x2,48	350	59 cm	C	VII	12	1080	160	118	215	XL-2L	14.200
EASY-LINE 75	7,49x3,02	710	59 cm	C	VII	20	1800	304	224	400	XL-2XL	21.700
EASY-LINE 75 EFB	7,49x3,02	840	59 cm	B	VIII	20	1800	353	260	-	-	29.500*
OPEN PROFESSIONAL LINE												
OPEN 50 P	5,06x2,29	250	55 cm	C	VII	8	720	100	73.5	140	L	9.900
OPEN 61 P	6,11x2,48	365	59 cm	C	VII	12	1080	160	118	215	XL-2L	14.900
OPEN 75 P	7,49x3,02	730	59 cm	C	VII	20	1800	304	224	400	XL-2XL	22.600
OPEN 75 EFB P	7,49x3,02	850	59 cm	B	VIII	20	1800	353	260	-	-	30.400*
OPEN 75 EFB JET P	7,49x3,02	1050	59 cm	B	VIII	12	1080	353	260	-	-	32.900**
TANGO OPEN P	9,55x3,35	1400	61 cm	B	IX	14/20	1260/1800	550	404	580	2XL	39.500

Note: * = prezzo senza motorizzazione - vedi listino separato.
** = prezzo senza motorizzazione, idrogetto e competenze.



finanzia la tua voglia di mare con



CANTIERE
ASSO S.R.L.

Via Trieste, 5
20096 - Pioltello (MI) - ITALIA
Tel: (+39) 02 92.69.99.09 - Fax: (+39) 02 92.69.97.43
E-Mail: cantiere@assoprestige.it - vendite@assoprestige.it

RIVENDITORI DI ZONA

- ° Su tutti i modelli ad uso diporto la garanzia è di anni 2. Per un utilizzo professionale la garanzia è di anni 1.
- ° Per il rilascio della certificazione CE in categoria B dei modelli ASSO Easy Line e ASSO Open Professional, a partire dal modello 61, è necessaria l'installazione di consolle e serbatoio carburante da parte del cantiere, oltre ad una motorizzazione minima di 75 KW.
- ° Tutti i prezzi riguardanti gli accessori sono comprensivi degli oneri di installazione.
- ° I prezzi e le caratteristiche del presente listino sono forniti a puro titolo indicativo e possono variare senza alcun preavviso.
- ° Questo listino sostituisce ed annulla ogni precedente.


LISTINO ACCESSORI OPEN LINE 1° OTTOBRE 2007

(Euro - IVA esclusa)

S =Serie - =Non Disponibile	Easy Line				Open professional					
MODELLI ASSO	50 EL	61 EL	75 EL	75 EL EFB	50 OP	61 OP	75 OP	75 OP EFB	75 OP EFB JET	TANGO OPEN P
Barella spinale galleggiante	-	-	-	-	-	-	1.530	1.530	1.530	1.530
Batteria completa di kit di installazione	300	300	350	S	300	350	350	S	S	350
Bimini top con luci di via (esclude Roll-bar)	-	-	3.500	3.500	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
Bussola a incasso	240	240	290	290	290	290	290	290	290	290
Cappa da notte	300	460	630	630	300	460	630	630	610	-
Cappuccio impermeabile consolle	150	180	180	180	150	180	180	180	180	180
Colori differenti dalla serie	+10%	+7%	+7%	+7%	+10%	+7%	+7%	+7%	+7%	-
Consolle A50	1.400	1.400	-	-	1.400	1.400	-	-	-	-
Consolle A75 Open con timoneria idraulica	-	-	3.400	S	-	-	3.400	S	S	3.400
Consolle D	1.300	1.300	-	-	1.300	1.300	-	-	-	-
Consolle E con timoneria idraulica	-	-	2.800	-	-	-	2.800	-	-	-
Consolle E2 (1) con timoneria idraulica	-	1.670	2620 (1)	-	-	1.670	2620 (1)	-	-	-
Consolle RESCUE 1(differenza)	-	-	3.700	(1) 400	-	-	3.700	(1) 400	(1) 400	3.700
Cuscineria prendisole di poppa	-	-	-	-	-	-	-	-	630	-
Cuscino di poppa	-	-	-	180	-	-	-	180	-	-
Cuscino di prua	-	-	90	90	-	-	90	90	90	-
Cuscino sedile consolle (mod. A75)	-	-	90	90	-	-	90	90	90	90
Doppia batteria completa di kit di installazione 1(differenza)	-	590	660	260 (1)	-	660	660	260 (1)	260 (1)	660
Doppio bottaccio perimetrale	250	320	380	380	250	320	380	380	380	S
Faro orientabile a 2 fasci luminosi	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Gavone supplementare TOP-LINE 1(con cuscino=+120) o (con sedile e schienale=+310)	-	630 (1)	630 (1)	630 (1)	-	630 (1)	630 (1)	630 (1)	630 (1)	630 (1)
Impianto doccia installato (capacità LT)	-	550	700 [70]	700 [70]	-	550	700 [70]	700 [70]	700 [70]	700 [70]
Kit imbragatura di sollevamento regolabile	-	310	420	420	-	310	420	420	420	440
Luce lampeggiante blu, gialla o rossa	-	-	-	-	250	250	250	250	250	270
Musone VTR top line (differenza)	-	-	680	680	-	-	680	680	680	S


LISTINO ACCESSORI OPEN LINE 1° OTTOBRE 2007

(Euro - IVA esclusa)

S =Serie - =Non Disponibile	Easy Line				Open professional					
MODELLI ASSO	50 EL	61 EL	75 EL	75 EL EFB	50 OP	61 OP	75 OP	75 OP EFB	75 OP EFB JET	TANGO OPEN P
Pannello elettrico di comando	190	190	S*	S	190	190	S*	S	S	S
Pannello elettronico di comando 1(differenza)	520	520	380 (1)	380 (1)	520	520	380 (1)	380 (1)	380 (1)	380 (1)
Plancetta di poppa VTR 1(con scaletta inox estraibile)	-	270 1(690)	270 1(690)	-	-	270 1(690)	270 1(690)	-	-	-
Pompa di gonfiaggio elettrica	160	160	S	S	160	160	S	S	S	S
Pompa di sentina elettrica	130	130	130	S	130	130	130	S	S	S
Pompa di sentina manuale	-	-	270	S	-	-	270	S	S	270
Porta laterale per discesa in acqua	-	-	-	-	-	-	2.500	2.500	-	-
Predisposizione per motore ausiliario	S	S	S	230	S	S	S	230	230	-
Presa accendisigari (12 Volt)	50	50	S*	S	50	50	S*	S	S	S
Punti per il sollevamento a prua	130	S	S	S	130	S	S	S	S	-
Roll-bar antiribaltamento fisso	-	-	-	-	-	-	3.720	3.720	3.720	-
Roll-bar antiribaltamento semiautomatico	-	-	-	-	-	-	7.950	7.950	7.950	-
Roll-bar inox inst.con luci di via	1.080	1.080	1.210	1.210	1.080	1.080	1.210	1.210	1.210	1.500
Roll-bar VTR installato con luci di via	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900	-
Salpa ancore elettrico 1(Con musone VTR maggiorato)	-	-	2.130 (1)	2.130 (1)	-	-	2.130 (1)	2.130 (1)	2.130 (1)	1.450
Serbatoio carburante con impianto a norma CE [litri]	-	1.050	1.250 [200]	S [200]	-	1.050	1.250 [200]	S [200]	S [200]	S (2X200)
Serbatoio carburante supplementare [litri]	-	1.050	1.250 [200]	1.250 [200]	-	1.050	1.250 [200]	1.250 [200]	-	-
Sirena	-	-	-	-	260	260	260	260	260	260
Stand-Up guida in piedi mod. EASY	800	800	800	-	800	800	800	-	-	800
Stand-Up guida in piedi mod. TOP-LINE	-	1100	1100	-	-	1100	1100	-	-	1100
Tendalino parasole al Roll-Bar	370	370	400	400	-	-	-	-	-	-
Tendalino parasole telescopico al Roll-Bar	490	500	570	570	-	-	-	-	-	-
Timoneria idraulica (differenza)	-	970	S*	S	-	970	S*	S	S	S

S* = Fornito unitamente alla consolle di guida accessoria

ACCESSORI COMPLEMENTARI COMUNI (validi per tutti i modelli)

Kit cinghie carrello € 120; Predisposizione doppia motorizzazione (A61-A75) € 400; Installazione motori FB da 40 a 90CV € 400; Installazione motori FB oltre 90CV € 650; Installazione doppia motorizzazione FB € 1.540; Maniglia in gomma supplementare (Cad.) € 40; Manometro press. tubolari € 20; Serratura tipo box supplementare (Cad.) € 25; Avvisatore acustico € 70; Portabombole 8 posti € 470; Portabombole 10 posti € 520; Gavone supplementare Easy € 370; Gavone supplementare Easy con cuscino € 485; Gavone supplementare Easy con sedile e schienale € 645.



IMBARCAZIONI
PNEUMATICHE IN VTR
PER IL LAVORO

LISTINO 1° OTTOBRE 2007 (IVA esclusa - franco cantiere)

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI PRINCIPALI										
	Open Line									
S =Serie O =Optional - =Non Disponibile	Easy Line				Open Professional					
MODELLI ASSO	50 EL	61 EL	75 EL	75 EL EFB	50 OP	61 OP	75 OP	75 OP EFB	75 OP EFB JET	TANGO OPEN P
Anelli di traino e sollevamento	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5
Autosvuotamento statico	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bitte di ormeggio	-	3	4	4	-	3	4	4	4	4
Colore di serie (Grigio Artico/Blu) (Grigio Artico/Amaranto) (Grigio Nettuno/Rosso)	A/B o A/A	A/B o A/A	A/B o A/A	A/B o A/A	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
Consolle di guida completa (parabrezza, sportelli, volante, corrimano)	O*	O*	O*	S	O*	O*	O*	S	S	O*
Corrimani inox laterali e/o poppiere	-	-	-	S	-	-	-	S	S	-
Gavone prodiero per cime ed ancora	-	S	S	S	-	S	S	S	S	S
Gavoni disponibili (N°)	-	4	6	7	-	4	6	7	7	2
Doppio bottaccio perimetrale	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S
Musone salpaancora VTR+inox	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kit riparazione + Pompa di gonfiaggio manuale + 2 Pagaie	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Plancetta di poppa inox/teak con scaletta	S	S	S	-	S	S	S	-	-	-
Plancia di poppa in VTR con scaletta inox a scomparsa	-	-	-	S	-	-	-	S	S	-
Sedile di guida	O*	O*	O*	S stand up	O*	O*	O*	S stand up	S stand up	O* stand up
Sistema guide in acciaio Inox a pagliolo	-	S	S	S	-	S	S	S	S	-
Timoneria (tipo) (Monocavo) (Idraulica)	M**	M**	I**	M+I	M**	M**	I**	M+I	M+I	I**
Tessuto Hypalon neoprene	1300 gr/m²	1300 gr/m²	1300 gr/m²	1300 gr/m²	1500 gr/m²	1500 gr/m²	1500 gr/m²	1500 gr/m²	1500 gr/m²	1500 gr/m²
Rivestimento ponte in Tread Master	-	-	-	-	O*	-	-	-	-	S

* = Vedere listino accessori

** = Fornita con consolle di guida accessoria